

Chasselas 1

Vass4R15s071-075



Collection Vassal-Montpellier


585Mtp58

*10-1849  
Vass4R15s071-075  
Chasselas*


*10-1849*

*Chasselas 1*











Désignation : *Chasselas 1*  
Clos *10* Planche *18* Rang *A* souche *9*  
Vigueur : *0,5*  
Date de Véraison : *le 17-7-64-avant*  
Date de Maturité : *4-8-64 - 1*  
Pourriture : *0,13m*  
GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*.  
Pédoncule : L - *(M)* - C.  
BAIE : TG - G - *(M)* - P. *18x18*  
*(Bl.)* - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :  
s 10 saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.  
s 24 disc. - *(sph.)* - ell. - Ov. -  
s 30 Obov. - cyl. - fus.  
s 40  
s 50 avec pépins - ~~apyrène~~  
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*  
Désignation : *Chasselas 1*  
Clos *10* planche *18* Rang *A* Souche *9*  
Vigueur : *3*  
Date de véraison : *22-7-65*  
Date de maturité : *5-8-65 - 2*  
Pourriture : *0*  
GRAPPE - G - *(M)* - P - L - *(M)* - C  
BAIE : TG - G - *(M)* - P.  
*(Bl.)* - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge  
saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.  
s 11 dis. - *(sph.)* - ell. - Ov.  
Obov. - cyl. - fus. -  
s 22 avec pépins - ~~apyrène~~  
s 30  
s 40 jus : inc. - coloré  
s 52

Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*

DESIGNATION : *chasselas 1*  
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 9  
Vigueur : *2*  
Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.  
Date de Véraison : *26-7-66*  
Date de Maturité : *10-8-66*  
Pourriture : *0*  
Pédoncule : *17*  
Millerandage : *0*  
GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*.  
BAIE : TG - G - *(M)* - P.  
disc. - *(sph.)* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.  
Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s 14  
s 26  
s 37 avec pépins - apyrène.  
s 41 Jus : *(inc.)* - coloré.  
s 52

DESIGNATION *chasselas*  
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 9  
Vigueur : *3*  
Port : érig - *(érig)* - couché  
Date de Véraison : *23-7-68*  
Date de Maturité : *12-8-68*  
Pourriture : *0*  
Pédoncule : L - M - *(C)* -  
Millerandage : *0,16*  
GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)* -  
BAIE : TG - G - *(M)* - P - *18x18*  
disc. - *(sph.)* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N -  
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox. - herb -  
CHARGE :

s 18  
s 210  
s 35 avec pépins - apyrène  
s 44 Jus : *(inc.)* - coloré  
s 56



## DESIGNATION

CLOS <sup>Taman</sup> 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 9 <sup>chasselas 1</sup>

Vigreur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C 14

Millerandage : 1

Date de Véraison : 20.7.69

Date de Maturité : 26.8.69 X +1

Pourriture : 1 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16/1.6

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 17

s 212 avec pépins - apyrène

s 35

s 48 JUS : inc. - coloré

s 50

## DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 9 <sup>chasselas 1</sup>Vigreur : 3.5 <sup>Taman</sup>PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.70

Date de Maturité : 18.8.70 +1 X

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - a r - fox - herb

CHARGE :

s 112

s 216 avec pépins - apyrène

s 316

s 49 JUS : inc. - coloré

s 512

## DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A Souche 9 <sup>chasselas 1</sup>

Vigreur : 3.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 21.7.71 X

Date de Maturité : 17.8.71 0

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 9

s4 12 JUS : inc. - coloré

s5 2

## DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A Souche 9 <sup>chasselas 1</sup>

Vigreur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24.7.72

Date de Maturité : 17.8.72 X 0

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 9 avec pépins - apyrène

s3 14

s4 12 JUS : inc. - coloré

s5 19



DESIGNATION

Chasselas 1

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 17 souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison :

Date de Maturité : 14.8.73 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M<sup>13</sup> - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4

s3 9

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1964

Emplacement .. 10. 18. A. 9 ..... Désignation Chasselas 1 .....

cl 58

D A T E S									
	Nombre total								
		20/3	26.3						
1	1								
2	6	2	4 x						
3	1								
4	1								
5	1								

⊕ 28.3 64 x (5)

Année : 1965

Emplacement .. 10 18 A 9 ..... Désignation Chasselas 1 .....

D A T E S									
	Nombre total								
		27.3							
1	4	4 x							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	feuille								
5	feuille								

⊕ 27.3 65 x - 1



Année : 1966

Emplacement ... 10 P 18 A 9 ..... Désignation .. chancelas .. 1 .....

	Nombre total	DATES							
		12/3							
1	3	2 x							
2	4	3 x							
3	4	3 x							
4	6	5 x							
5	3	3 x							

Ole 10-3-1966

+2

Année : 1967

Emplacement ... 10-18 A 9 ..... Désignation .. chancelas blanc .....

	Nombre total	DATES					
		6/3	10/3	13/3	16/3		
1	5	2	3	3	4	(mang)	
2	8	0	1	2	6 x		
3	6	0	2	4	5 x		
4	5	0	1	2	4 x		
5	5	0	1	2	4 x		

Ole 14/3/67

+1



Année /  
 Emplacement ..... 10. 18 A 9 ..... Désignation ... chasselas bl

	Nombre total	Dates				
		25.3				
1	6	4	x			
2	8	4	x			
3	6	3	x			
4	4	3	x			
5	4	3	x			

De 22.3-68x 0

Année : 1869  
 Emplacement ..... 10. 18 A 9 ..... Désignation ... chasselas 1 .....

	Nombre total	D A T E S				
		18.3	25.3			
1	5	2	4	x		
2	8	4	6	x		
3	6	4	3	x		
4	5	2	4	x		
5	4	0	3	x		
6						
7						
8						
9						
10						

De 22.3-69x  
 -1



Année : 1970

Emplacement ..... 10 18 AG ..... Désignation / *Chaselas 1* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	28.3				
1	6	1	6 x				
2	8	0	6 x				
3	10	1	6 x				
4	6	0	4 x				
5	6	0	4 x				

DE 26-3-68 - 1  
70

Année : 1971

Emplacement ..... 10 18 AG ..... Désignation / *Chaselas Clame* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29/3	1.4				
1	6	2	3 x				
2	8	3	7 x				
3	8	4	5 x				
4	5	3	6 x				
5	6	0	2				

DE 30-3-71 + 0 //



Année : 1972

Emplacement ..... 10.18 A9

Désignation / Témoin  
Phaselas blancs.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S	
		17.3	20.3
1	6	1	5.
2	8	1	6.
3	10	1	6.
4	8	1	6.
5	8	0	4.

Dé 19.3-72x

0

Année : 1973

Emplacement ..... 10.18 A.9

Désignation / Phaselas Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S	
		28-3	30-3
1	6	3	4
2	6	3	6
3	10	2	6
4	8	2	4
5	8	1	4

Dé 30-3-73x+1



Année :

Emplacement ..... 10.18. A 9 ..... Désignation / .. <sup>Temoir</sup> chasselas .. ll...

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			19-3				
1	8	5 x					
2	6	3 x					
3	10	5 x					
4	8	5 x					
5	8	2					

D le 19-3-76 -1

Année : 1976

Emplacement ..... 10.18 A 9 ..... Désignation / .. chasselas ..

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			10-3	15-3			
1	8	3	5 x				
2	8	2	5 x				
3	10	2	6 x				
4	8	3	5 x				
5	9	4	7 x				

-3

D le 13.3.76



Année :

Emplacement ..... 10 18 AG ..... Désignation ..... Chaselas .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6.3	13.3				
1	8	1	7	14.3	18		
2	8	0	6		0		
3	9	1	7				
4	8	0	6				
5	6	0	5				

Terrain

Année : 1979

Emplacement ..... 10 18 AG ..... Désignation ..... Chaselas .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	15.3	19.3			
1	6	0	1	4			
2	6	1	2	3			
3	8	0	1	6			
4	6	0	0	3			
5	4	1	1	2	De 19.3	3	



Témoins

Année : 1980  
 Emplacement... 10-18 Ag ..... Désignation... Chasselas...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		14-3	17-3	20-3		
1	8	3	4	7		
2	7	2	4	5		
3	8	2	2	5		
4	6	1	1	3		-3
5	6	1	2	2	Dle	19.3.80

Année : 1982 Chasselas  
 Emplacement... 10-18 Ag ..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		11-3	15-3	18-3		
1	6	0	1	4 x		
2	6	0	2	4 x		
3	10	0	1	4		
4	6	0	1	3 x		
5	6	1	1	2		+3

Dle 18.3.82



Année :

Emplacement...

10-18-AG

Désignation...

Chancelas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	2.4		
1	6	2	6		
2	4	0	4		
3	8	0	4		
4	8	2	5		
5	6	0	3		

Dle 2.4

Année :

Emplacement...

10 18 AG

Désignation...

chancelas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		29.3	1.4		
1	8	1	5		
2	4	0	3		
3	8	2	4		
4	6	0	3		
5	6	0	3		

Dle 1-4-85



ANNEE 1987

58

NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT 10 1849

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1						1.6	3.6	6.6				
2						2.6	5.6	8.6				
3						3.6	5.6	8.6	21.7	24.7	27.7	10.8
4						3.6	5.6	8.6		0		0
5						3.6	5.6	8.6				

4.6  
- 3

Port mi'inge  
Vigueur 3

ANNEE 1988

58

NOM Chasselas bl

T

EMPLACEMENT 10 1849

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	25.3	29.3	10								
2	6	21.3	25.3	6								
3	7	21.3	25.3	5	10	26.5	31.5	3.6	19.7	24.7	27.7	16.8
4	7	21.3	25.3	7								
5	8	21.3	25.3	6								

25.3  
+1

31.5  
0

24.7  
+1

0

Pourriture : 0

Port :

Vigueur :



Désignation : *chasselas 1*

VASSAL *10* Planche *18* Côté *A9* N° Souche *1 2 3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux *8* -  
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
*ou* cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *chasselas 1*

VASSAL *10* Planche *18* côté *A9* N° souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - *presque* Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré *(4)* Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* *legit*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



Désignation :

chasselas 1

Emplacement :

10-18 A9 & 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③. *la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Bruno .66*



N° ordre

Désignation *chasselas 1*

Clos *10* Planche *18* Côté *A9* rang souche I *(2)* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *(1)* - *à* - *moyenne* *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *(5) leg.*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *(6)*  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *(6)*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo*  
*juin 65*



Emplacement :

10. 18 A9

Désignation :

chamelas 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Augd 801



Dénomination ..... *chasselas 1* .....  
Planche ..... Côté *10 18 A9* ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 585.  
Désignation : Chasselas  
Emplacement : 4 R15, 1 H. 75

Angle des nervures : 1 - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L : 7 - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : 10 - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 32